

Seriya TD-MIXVENT



Niskoprofilni kanalski ventilatori kružnog priključka, sa kućištem od ojačane plastike (modeli do 800) ili od čelika zaštićenog od korozije epoksi-poliester bojom (modeli od 1000). Jedinsteva dizajn nosača ventilatora omogućava brzo i lako skidanje motora sa elisom bez rasklapanja cevovoda. Modeli od 160-2000: Klasa B, sa kugličnim ležajevima i termičkom zaštitom IP44. Direktna dvobrzinska veza pogodna za naponsko regulisanje naponom (230V50/60Hz). Modeli 4000 i 6000: klasa F, kuglični ležajevi i termička zaštita IP54. Pogodni su za naponsko kontrolisanje brzine. (230V50/60Hz).

Dodatne informacije:

Tfofazani modeli se regulišu frekvencijama regulatorima.

Modeli TD-MIXVENT-T imaju tajmer podesiv na između 1 i 30 minuta. Dostupni su sa jednobrzinskim motorom, bez mogućnosti regulacije.

Modeli TDx2-MIXVENT Sistem posebno prikladan u slučajevima kad se radi o ventilatoru sa odgovarajućim protokom, ali je potreban povećani napor. Sistem MIXVENT-TDx2 je standardni proizvod od modela 350 do 1300. Serija TDx2 je dostupna sa pribornicom MBR.

ATEST



TDx2-MIXVENT

Kod	Model	Broj obrtaja (o/min)	Snaga motora (W)	Jačina struje (A)	Slobodni protok (m³/h)	Maks. temp. (°C)	Nivo šuma (dB(A))			Težina (kg)	Cena 1G
							ušis	emitovano	izdub		
TD-MIXVENT											
5211318000	TD-160/100N SILENT	2500 2200	20 12	0,16 0,10	180 140	-20/40	24 21	100	1,4	97,00	
5211320600	TD-250/100	2200 1850	24 18	0,11 0,10	240 180	-20/40	31 26	100	2,0	139,00	
5211306500	TD-350/125	2250 1900	30 22	0,13 0,10	360 280	-20/40	33 28	125	2,0	151,00	
5211300800	TD-500/150	2500 1950	50 44	0,22 0,19	580 430	-20/60	33 29	150	2,7	183,00	
5211302400	TD-500/160	2500 1950	50 44	0,22 0,19	580 430	-20/60	33 29	160	2,7	183,00	
5211387500	TD-800/200N	2780 2480	95 90	0,45 0,43	880 700	-20/60	37 33	200	4,9	242,00	
5211304000	TD-800/200	2500 2000	120 100	0,50 0,45	1100 800	-20/60	39 33	200	4,9	214,00	
5211308100	TD-1000/250	2800 2610	125 85	0,50 0,35	1010 900	-40/60	40 38	250	9,4	359,00	
5211321400	TD-1300/250	2520 2000	180 140	0,80 0,60	1300 1100	-40/60	43 39	250	9,4	370,00	
5211309900	TD-2000/315	2700 2000	255 160	1,20 0,80	2000 1550	-40/60	47 42	315	14,0	435,00	
5211015200	TD-4000/355	1400	345	1,53	3800	-40/40	44	355	19,0	692,00	
5211016000	TD-6000/400	1400	665	2,97	5500	-40/40	44	400	26,0	900,00	

TD-MIXVENT TROFAZNI

5211999900	TD-4000/355 TRIF	1375	345	0,75	3800	-40/60	44	355	19,0	692,00
5211935000	TD-6000/400 TRIF	1375	650	2,10	5500	-40/60	44	400	26,0	900,00

TD-MIXVENT-T (sa tajmerom)

5211322200	TD-160/100 NT SILENT	2500	20	0,16	180	-20/+40	24	100	1,4	124,00
5211325500	TD-250/100 T	2200	24	0,11	240	-20/+40	31	100	2	167,00
5211324800	TD-350/125 T	2250	30	0,13	360	-20/+40	33	125	2	181,00
5211329700	TD-500/150 T	2500	50	0,22	580	-20/+60	33	150	2,7	199,00
5211326300	TD-500/160 T	2500	50	0,22	580	-20/+60	33	160	2,7	212,00
5211327100	TD-800/200 T	2500	120	0,50	1100	-20/+60	39	200	4,9	263,00

TDx2-MIXVENT

5211332100	TDx2-350/125	2630	150	1,12	395	40	36	1250	5,4	255,00
5211333900	TDx2-500/150	2720	140	0,60	510	60	48	150	5,0	314,00
5211334700	TDx2-500/160	2720	140	0,60	510	60	48	160	5,0	314,00
5211391700	TDx2-800/200N	2800	165	0,72	900	60	48	200	8,7	390,00
5211335400	TDx2-800/200	2700	290	1,20	1020	60	52	200	8,7	392,00
5211336200	TDx2-100/250	2800	300	1,30	1020	60	57	250	18,7	615,00
5211337000	TDx2-1300/250	2520	340	1,44	1320	60	57	250	18,7	633,00

Kod	Model	Ulazni signal (V)	Broj obrtaja (o/min)	Snaga motora (W)	Jačina struje (A)	Protok (m³/h)	Nivo šuma na 3m (dB(A))			Težina (kg)	Cena 1G
							ušis	emitovano	izdub		
TD-ECOWATT											
5211685200	TD-160/100 ECOWATT	10 8 6 4	2550 2240 1720 1170	9 7 4 2	0,08 0,06 0,04 0,02	180 160 120 80	43 36 32 24	31 28 21 16	38 34 28 18	1,4	174,00
5211021000	TD-250/100 ECOWATT	10 8 6 4	2480 2090 1530 1040	19 13 7 4	0,14 0,10 0,06 0,03	280 230 180 110	38 34 27 22	37 32 19 18	37 33 25 15	2,0	406,00
5211022800	TD-350/125 ECOWATT	10 8 6 4	2510 2150 1580 1050	20 14 8 4	0,16 0,11 0,06 0,03	380 320 230 160	37 34 28 21	26 23 20 11	38 35 28 18	2,0	431,00
5211023600	TD-500/150 ECOWATT	10 8 6 4	2670 2260 1670 1140	50 33 16 8	0,36 0,25 0,13 0,07	570 470 340 230	47 42 34 26	31 28 21 15	48 43 36 27	2,7	453,00
5211024400	TD-800/200 ECOWATT	10 8 6 4	2450 2150 1830 1500	101 70 46 28	0,36 0,25 0,13 0,07	690 830 710 580	49 46 43 37	37 33 31 25	51 47 44 38	4,9	493,00
5211321500	TD-1300/250 ECOWATT	10 8 6 4	2590 2110 1680 1210	157 93 54 29	0,70 0,40 0,30 0,20	1.250 990 800 580	59 54 48 40	47 42 37 33	65 60 52 44	9,5	798,00
5211310000	TD-2000/315 ECOWATT	10 8 6 4	2580 2130 1690 1230	262 154 85 41	1,10 0,70 0,40 0,20	1.740 1.410 1.110 810	60 56 50 45	50 46 40 35	64 50 54 48	14,0	941,00

Seriya CORE-TD (USKORO SE PREKIDA PROIZVODNJA - OBAVEZNO PROVERITI DOSTUPNOST)



Sekcija motora koja se nalazi kod ventilatora serije TD-MIXVENT i TD-ECOWATT. Izbjegava se kompletna zamena ventilatora i samim tim se pretpostavlja da dolazi do uštede novca u odnosu da maloprodajnu cenu, jednostavna montaža, i umereno smanjenje troškova. Dobre performanse TD modela su osigurane sa upotrebom originalnih rezervnih delova CORE-TD. Upotreba neoriginalnih proizvoda može oštetiti instalaciju, pokidati postolje i izazvati vibracije.



Kod	Model	Broj obrtaja (o/min)	Snaga motora (W)	Jačina struje (A)	Protok (m ³ /h)	Maks.radna temperatura (°C)	Nivo šuma (dB(A))	Težina (kg)	Cena 1G
5211996400	CORE TD-160N	2500 2200	20 12	0,16 0,10	180 140	40	24 21	1,2	86,00
5211996500	CORE TD-160NT	2500 2200	20 12	0,16 0,10	180 140	40	24 21	1,2	121,00
5211996600	CORE TD-250	2200 1850	24 18	0,11 0,10	240 180	40	31 26	1,8	121,00
5211996700	CORE TD-350	2250 1900	30 22	0,13 0,10	360 280	40	33 28	1,8	132,00
5211996800	CORE TD-500	2500 1950	50 44	0,22 0,19	580 430	60	33 29	2,3	160,00
5211304100	CORE TD-800	2500 2000	120 100	0,50 0,45	1100 800	60	39 33	4,2	199,00
5211387600	CORE TD-800N	2780 2480	70 60	0,30 0,26	880 700	60	37 33	4,2	199,00
5211308200	CORE TD-1000	2800 2610	125 85	0,50 0,35	1010 900	60	40 38	7,4	312,00
5211321600	CORE TD-1300	2520 2000	180 140	0,80 0,60	1300 1100	60	43 39	7,4	322,00
5211309800	CORE TD-2000	2700 2000	255 160	1,20 0,80	2000 1550	60	47 42	11	378,00
5211015300	CORE TD-4000	1400	345	1,53	3800	40	44	15	603,00
5211016100	CORE TD-6000	1400	665	2,97	5500	40	44	21	783,00
TROFAZNI									
5211999600	CORE TD-4000 TRIF	1375	345	0,7	3800	60	44	15	603,00
5211934300	CORE TD-6000 TRIF	1375	650	2,4	5500	60	44	21	783,00
SA DC MOTOROM									
5211991000	CORE TD-160 ECOWATT	2650	10	0,07	190	60	34	1,5	150,00
5211991100	CORE TD-250 ECOWATT	2400	22	0,17	275	60	35	2,1	250,00
5211991200	CORE TD-350 ECOWATT	2420	22	0,17	360	60	34	2,1	279,00
5211991300	CORE TD-500 ECOWATT	2600	48	0,35	580	60	36	2,5	311,00
5211024500	CORE TD-500 ECOWATT	2360	105	0,75	1030	60	38	4,5	393,00

Seriya TD ATEX



Niskoprofilni kanalski ventilatori kružnog priključka, sačinjen od plastike koja je tretirana protiv stvaranje statičkog elektriciteta, monofazni motor 230V-50Hz, antiexplozivna zaštita, povećana sigurnost II2G EExe IIT3.

Opremljen sa antiexplozivnim motorima u skladu sa ATEX direktivom:

- Povećana sigurnost - Gas II2G EExeIIT3 Gb
 Sertifikat: LOM 08ATEX2052 X Supplement 2
 za modele 1100 i 1200: II 2G Exe IICT3
 Sertifikat: LOM 08ATEX2052 X Supplement 1

Kod	Model	Tip motora Eexe	Broj obrtaja (o/min)	Snaga motora (W)	Jačina struje (A)	Protok (m ³ /h)	Maks.radna temperatura (°C)	Nivo šuma (dB(A))	Ø Kanal (mm)	Težina (kg)	Cena 1G
5211999800	TD-800/200 ATEX	IICT3	2.450	130	0,5	1.020	40	43,0	200	5,0	686,0
5211995500	TD-1100/250 ATEX	IICT3	2.630	197	0,8	1.130	40	46,0	250	20,0	741,0
5211996900	TD-1200/315 ATEX	IICT3	2.600	170	0,7	1.320	40	44,0	315	25,0	975,0

NAPOMENA: u cenu Ex ventilatora nije uračunata cena izrade domaćeg atesta.



Set TWIN BASE

Sadrži dve pravougaone veze i dva nosača koji omogućavaju montažu dva TD MIXVENT ili dva TDx2 MIXVENT ventilatora.



Prirubnice MBR

Omogućavaju spajanje dva TD MIXVENT ventilatora.



Pravougaone veze MAR

Omogućavaju spajanje TD MIXVENT ventilatora sa pravougaonim kanalom standardnih dimenzija.



MPC

Merači za precizno merenje pritiska na usisu vazduha kod modela serije TD, na koje nema uticaj protok.



Nepovratna klapna MCA

Sprečava prodiranje spoljašnje vazdušne struje kada ventilator nije u funkciji.



Zaštitna mrežica MRJ

Nalazi se ili na usisu ili na potisu, i onemogućava ulazak stranih tela koja bi mogla da oštete ventilator.



Ventilacioni set TD MIXVENT

Set za ekstrakciju serije MIXVENT sadrži i spojnice za ventilator i dodatnu opremu pripremljenu za ventilacione instalacije u manjim prostorijama, pogotovo toaletima i kupatilima.

Kod	Model	Dimenzije (mm)		Cena 1G
		D	Š	
5418018700	KIT TWIN BASE 250	320	180	86,00
5418019500	KIT TWIN BASE 350	320	180	87,00
5418020300	KIT TWIN BASE 500/150	395	220	100,00
5418021100	KIT TWIN BASE 500/160	395	220	100,00
5418022900	KIT TWIN BASE 800	440	240	123,00
5418023700	KIT TWIN BASE 1000	540	290	161,00
5418024500	KIT TWIN BASE 2000	690	355	221,00

Kod	Model	Ø Kanal (mm)	Cena 1G
5418002100	MBR-500/150	150	21,00
5418003900	MBR-500/160	160	21,00
5418004700	MBR-800	200	28,00
5418005400	MBR-1000	250	37,00

5418062700	MBR-250-350 S	125	18,00
5418062800	MBR-500 S	150	21,00
5418062900	MBR-800-1000 S	200	28,00

5418030200	MAR-250	100	42,00
5418031000	MAR-350	125	44,00
5418032800	MAR-500/150	150	51,00
5418033600	MAR-500/160	160	51,00
5418034400	MAR-800	200	62,00
5418035100	MAR-1000	250	90,00
5418036900	MAR-2000	315	99,00

5418061300	MAR-250-350 S	125	44,00
5418061400	MAR-500 S	150	51,00
5418061500	MAR-800-1000 S	200	62,00

5418047700	MPC-250	100	
5418047800	MPC-350	125	
5418047900	MPC-500/150	150	
5418048000	MPC-500/160	160	
5418048100	MPC-800	200	
5418048200	MPC-1000	250	
5418048300	MPC-2000	315	
5418048400	MPC-4000	355	
5418048500	MPC-6000	400	

5418039300	MCA-250	100	45,00
5418040100	MCA-350	125	45,00
5418041900	MCA-500/150	150	52,00
5418042700	MCA-500/160	160	52,00
5418043500	MCA-800	200	63,00
5418044300	MCA-1000	250	92,00
5418045000	MCA-2000	315	134,00
5418047600	MCA-4000	355	171,00
5418046800	MCA-6000	400	179,00

5418062100	MCA-250 S	100	44,00
5418062200	MCA-350 S	125	45,00
5418062300	MCA-500/150 S	150	52,00
5418062400	MCA-500/160 S	160	52,00
5418062500	MCA-800-1000 S	200	63,00

5418009600	MRJ-250	100	21,00
5418013800	MRJ-350	125	23,00
5418011200	MRJ-500/150	150	26,00
5418012000	MRJ-500/160	160	26,00
5418010400	MRJ-800	200	32,00
5418014600	MRJ-1000	250	41,00
5418015300	MRJ-2000	315	65,00
5418007000	MRJ-4000	355	104,00
5418016100	MRJ-6000	400	142,00

5418061100	MRJ-250-350 S	125	21,00
5418062600	MRJ-500 S	150	26,00
5418061200	MRJ-800-1000 S	200	32,00

5211225700	Ventilacioni set TD-160/100N SILENT	129,00
5211397400	Ventilacioni set TD-250/100	180,00
5211209100	Ventilacioni set TD-250/100 T	207,00