




JAKKA[®]

Cenovnik

JAKKA JR(H/V)54(B/B+) rekuperatora toplote



JAK-KA GROUP
mart
2020

www.jakkagroup.com

J.8.Г

Seriya JR(H/V)54(B/B+)

Rekuperatori toplote efikasnosti do 65% u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi sa ili bez by-pass opcije i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa unakrsnim protokom vazduha. Pri poručivanju može da se izabere izvedba, raspored i mesta kružnih priрубnica za kanale na kućištu, a uz napomenu i određenu dodatnu opremu, rekuperator toplote može da se ugradi napolju na otvorenom i da radi sa rashlađenim vazduhom na usisu.



Model	Tehnički podaci					JR(H/V)54B	JR(H/V)54B+
	Maks. protok [m³/h]	Podaci o ventilatorima			Cena [€/komadu]		
		Model ventilatora	Napon [V/50Hz]	Snaga [W]		Jač. struje [A]	
JR(H/V)54 /400	500	RF2C 133/126 K089 SF	220	180x2	0,79x2	1.213,00	1.277,00
JR(H/V)54 /600	700	RF2C 146/180 K205 SF	220	310x2	1,35x2	1.224,00	1.237,00
JR(H/V)54 /1000	1.000	RF2C 146/180 K205 SF	220	310x2	1,35x2	1.311,00	1.333,00
JR(H/V)54 /2000	2.000	S&P CBM 9/7 373 4P VR	220	373x2	3,60x2	1.721,00	1.759,00
JR(H/V)54 /3000	3.000	S&P CBM 10/10 550 4P C VR	220	550x2	4,50x2	1.835,00	1.882,00
JR(H/V)54 /3600	3.500	S&P CBM 10/10 750 4P 3V **	220	750x2	7,80x2	2.846,00	2.860,00
JR(H/V)54 /4200	4.400	S&P CBM 10/10 750 4P 3V **	220	750x2	7,80x2	3.140,00	3.159,00
JR(H/V)54 /6000	6.000	S&P CBM 12/9 1500 4PT 2V *	380	1.500x2	5,00x2	5.812,00	5.902,00
JR(H/V)54 /8000	8.000	S&P CBM 15/15 2200 6PT C K	380	2.200x2	5,10x2	6.798,00	7.083,00

* 2V – dvostrinski ventilator; ** 3V – trostrinski ventilator.



Legenda

JR JAKKA rekuperatori	(H/V) Horizontalna / Vertikalna izvedba	54 Seriya rekuperatora	(B/B+) B – standardna efikasnost / B+ - efikasnost do 65%	/ 400 ÷ 8000 Modeli (nazivni protok [m³/h])	H - Toplovodni izmenjivač BS - By-pass
---------------------------------	---	----------------------------------	---	---	---

Dodatna oprema

Dodatna oprema: Upravljanje														
1. Nezavisna kontrola oba ventilatora			SMART				- Merač nivoa CO ₂ ili vlage							
2. Automatskog by-pass(a) i indikatora zaprljanosti filtera			- Sinhrona kontrola aktuatora				- Merač temperature spoljašnjeg, svežeg i korišćenog vazduha							
3. Regulatorom protoka na usisu/potisu			/(o/za)tvoren položaj za svež i korišćen vazduh/				- Podešavanje/kontrola radnih parametara se vrši preko upravljačkog panela i/ili pametnih uređaja putem interneta (ima WiFi konekciju)							
4. Električnim predgrejačem ili električnim dogrejačem			- Nezavisna kontrola ventilatora				- Priključak za povezivanje na MODBus BMS.							
5. Električnim predgrejačem i električnim dogrejačem			/auto, ručno ili na tajmer/											
6. Električnim predgrejačem i toplovodnim izmenjivačem			- Automatski by-pass											
- Indikator zaprljanosti filtera														
Model	Reostati, prekidači i frekventni regulatori		Kontrolni panel sa regulisanjem							SMART (Internet protocol)				
	(jedan reostat, prekidač ili frekventni regulatori kontroliše isključivo samo jedan ventilator)		1	1	1+2	1+2+3	1+2+4	1+2+5	1+2+6	Standard	Stand.+4	Stand.+5		
												Cena [€/komadu]		
/400	JAKKA REM - 2,5 N		28,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00		
/600	JAKKA REM - 2,5 N		28,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00		
/1000	JAKKA REM - 2,5 N		28,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00		
/2000	JAKKA REM - 5		52,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00		
/3000	JAKKA REM - 10		58,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00		
/3600	S&P COM-3 (3V) [0-1-2-3]		81,00	310,00	384,00	410,00	557,00	674,00	797,00	1.235,00	1.276,00	1.316,00		
/4200	S&P COM-3 (3V) [0-1-2-3]		81,00	310,00	384,00	410,00	557,00	674,00	797,00	1.235,00	1.276,00	1.316,00		
/6000	SINUS M [2,2kW 6,0A 380-400V]		246,00	426,00	461,00	496,00	610,00	728,00	849,00	1.333,00	1.373,00	1.413,00		
/8000	SINUS M [2,2kW 6,0A 380-400V]		246,00	426,00	461,00	496,00	610,00	728,00	849,00	1.386,00	1.427,00	1.465,00		



Dodatna oprema: Senzori		
Model	Namena	Cena [€/komadu]
S&P SQA	Senzor kvaliteta vazduha sa tajmerom (CO ₂) – dodatak za Smart	54,00
S&P HIG-2	Senzor vlažnosti vazduha (RH 40-90%) – dodatak za Smart	49,00
	Termostaat za predgrejač ili za toplovodni izmenjivač	61,00
	Ruter za kontrolu preko VPN/Interneta – dodatak za Smart	148,00
	Zidni displej th – dodatak za Smart	232,00
	Displej Carrel pGD1 – dodatak za Smart	459,00

Dodatna oprema: Oprema za montažu				
Model	Konektori (komplet 4 komada)	Nosaići (komplet 4 komada)	Instalacioni ram	
			JRH	JRV
Cena [€/komadu]				
JR(H/V)54(B/B+)/400	53,00	34,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/600	58,00	34,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/1000	33,00	34,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/2000	69,00	42,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/3000	73,00	42,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/3600	-	68,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/4200	-	68,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/6000	-	93,00	395,00	160,00
JR(H/V)54(B/B+)/8000	-	93,00	395,00	160,00

Dodatna oprema: Zaštita i izolacija					
Model	Protivkišna zaštita			Dupli (sendvič) panel, 25mm	
	Kutija za kontroler	JRH	JRV	BS verzije	HBS verzije
Cena [€/komadu]					
JR(H/V)54(B/B+)/400	128,00	78,00	63,00	128,00	163,00
JR(H/V)54(B/B+)/600	128,00	78,00	63,00	133,00	167,00
JR(H/V)54(B/B+)/1000	128,00	78,00	66,00	150,00	184,00
JR(H/V)54(B/B+)/2000	128,00	86,00	71,00	177,00	212,00
JR(H/V)54(B/B+)/3000	128,00	93,00	79,00	226,00	283,00
JR(H/V)54(B/B+)/3600	128,00	96,00	86,00	(standardno dolazi sa 25mm izolacijom)	
JR(H/V)54(B/B+)/4200	128,00	100,00	91,00		
JR(H/V)54(B/B+)/6000	194,00	180,00	123,00		
JR(H/V)54(B/B+)/8000	194,00	185,00	133,00		

Dodatna oprema: Razno				
Model	Presostati za zaprljane filtere ulaznog i izlaznog vazduha (2 komada)	Automatski by-pass sa Belimo motorom (BS) (EC1253/2014 i EC1254/2014)	Dvoredi toplovodni izmenjivač (80°C/60°C) (H)	
			[kW]	Cena [€/komadu]
Cena [€/komadu]				
JR(H/V)54(B/B+)/400	106,00	352,00	5	199,00
JR(H/V)54(B/B+)/600		357,00	5	202,00
JR(H/V)54(B/B+)/1000		368,00	6	308,00
JR(H/V)54(B/B+)/2000		389,00	9	395,00
JR(H/V)54(B/B+)/3000		397,00	12	384,00
JR(H/V)54(B/B+)/3600		404,00	16	390,00
JR(H/V)54(B/B+)/4200		404,00	30	565,00
JR(H/V)54(B/B+)/6000		693,00	50	896,00
JR(H/V)54(B/B+)/8000		728,00	60	903,00



JAK-KA GROUP - SRBIJA

adresa: Bulevar Zorana Đinđića 80
11070 Novi Beograd, Srbija

telefon: +381 (0)11 2 600 901

faks: +381 (0)11 2 600 906

web: www.jakkagroup.com

e-mail: jakkagroup@jakkagroup.com

JAK-KA GROUP - CRNA GORA

adresa: V Crnogorske brigade 3
85347 Igalo, Crna Gora

telefon: +382 (0)31 330 285

faks: +382 (0)31 330 285

mobilni: +382 (0)69 517 008

web: www.jakkagroup.com

e-mail: technoclima-mare@t-com.me



JAK-KA

®