



®

JAKKA

Cenovnik JR(H/V)54(B/B+)

JAKKA rekuperatora toplote



JAK-KA GROUP
decembar
2020

www.jakkagroup.com

J.8.Г

Seriya JR(H/V)54(B/B+)

Rekuperatori toplote efikasnosti do 65% u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi sa ili bez by-pass opcije i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa unakrsnim protokom vazduha. Pri poručivanju može da se izabere izvedba, raspored i mesta kružnih prirubnica za kanale na kućištu, a uz napomenu i određenu dodatnu opremu, rekuperator toplote može da se ugradi napolju na otvorenom i da radi sa rashlađenim vazduhom na usisu.



Model	Tehnički podaci					JR(H/V)54B	JR(H/V)54B+
	Maks. protok [m³/h]	Podaci o ventilatorima			Cena [€/komadu]		
		Model ventilatora	Napon [V/50Hz]	Snaga [W]		Jač. struje [A]	
JR(H/V)54_/400	500	EMC RF2C 133/126 K089 SF	220	180x2	0,79x2	1.279,00	1.284,00
JR(H/V)54_/600	700	EMC RF2C 146/180 K205 SF	220	310x2	1,35x2	1.319,00	1.353,00
JR(H/V)54_/1000	1.000	EMC RF2C 146/180 K205 SF	220	310x2	1,35x2	1.410,00	1.452,00
JR(H/V)54_/2000	2.000	S&P CBM 9/7 373 4P VR	220	373x2	3,60x2	1.833,00	1.875,00
JR(H/V)54_/3000	3.000	S&P CBM 10/10 550 4P C VR	220	550x2	4,50x2	1.892,00	1.948,00
JR(H/V)54_/3600	3.500	S&P CBM 10/10 750 4P 3V **	220	750x2	7,80x2	2.851,00	2.947,00
JR(H/V)54_/4200	4.400	S&P CBM 10/10 750 4P 3V **	220	750x2	7,80x2	3.275,00	3.360,00
JR(H/V)54_/6000	6.000	S&P CBM 12/9 1500 4PT 2V *	380	1.500x2	5,00x2	5.961,00	6.260,00
JR(H/V)54_/8000	8.000	S&P CBM 15/15 2200 6PT C K	380	2.200x2	5,10x2	7.028,00	7.431,00

* 2V – dvostrinski ventilator; ** 3V – trostrinski ventilator.



Legenda

JR JAKKA rekuperatori	(H/V) Horizontalna / Vertikalna izvedba	54 Seriya rekuperatora	(B/B+) B: standardna efikasnost / B+: efikasnost do 65%	400 ÷ 8000 Modeli (nazivni protok [m³/h])	H: Toplovodni izmenjivač / BS: By-pass
---------------------------------	---	----------------------------------	---	---	---

Dodatna oprema

Dodatna oprema: Upravljanje												
1. Nezavisna kontrola oba ventilatora			SMART						- Merač nivoa CO ₂ ili vlage			
2. Automatskog by-pass(a) i indikatora zaprljanosti filtera			- Sinhrona kontrola aktuatora / (o/za)tvoren položaj za svež i korišćen vazduh/						- Merač temperature spoljašnjeg, svežeg i korišćenog vazduha			
3. Regulatorom protoka na usisu/potisu			- Nezavisna kontrola ventilatora /auto, ručno ili na tajmer/						- Podešavanje/kontrola radnih parametara se vrši preko upravljačkog panela i/ili pametnih uređaja putem interneta (ima Wi-Fi konekciju)			
4. Električnim predgrejačem ili električnim dogrejačem			- Automatski by-pass						- Priključak za povezivanje na MODBus BMS.			
5. Električnim predgrejačem i električnim dogrejačem			- Indikator zaprljanosti filtera									
6. Električnim predgrejačem i toplovodnim izmenjivačem												
Model	Reostati, prekidači i frekventni regulatori		Kontrolni panel sa regulisanjem						SMART (Internet protocol)			
	(jedan reostat, prekidač ili frekventni regulatori kontroliše isključivo samo jedan ventilator)		1	1	1+2	1+2+3	1+2+4	1+2+5	1+2+6	Standard	Stand.+4	Stand.+5
												Cena [€/komadu]
/400	JAKKA REM - 2,5 N		28,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00
/600	JAKKA REM - 2,5 N		28,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00
/1000	JAKKA REM - 2,5 N		28,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00
/2000	JAKKA REM - 5		52,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00
/3000	JAKKA REM - 10		58,00	293,00	367,00	466,00	553,00	629,00	780,00	1.343,00	1.383,00	1.423,00
/3600	CV-3 [3-brzinski prekidač: 0-1-2-3]		81,00	310,00	384,00	410,00	557,00	674,00	797,00	1.235,00	1.276,00	1.316,00
/4200	CV-3 [3-brzinski prekidač: 0-1-2-3]		81,00	310,00	384,00	410,00	557,00	674,00	797,00	1.235,00	1.276,00	1.316,00
/6000	SINUS M 0005 4T BA2K2 6A		246,00	426,00	461,00	496,00	610,00	728,00	849,00	1.333,00	1.373,00	1.413,00
/8000	SINUS M 0005 4T BA2K2 6A		246,00	426,00	461,00	496,00	610,00	728,00	849,00	1.386,00	1.427,00	1.465,00



Dodatna oprema: Senzori		
Model	Namena	Cena [€/komadu]
S&P SQA	Senzor kvaliteta vazduha sa tajmerom (CO ₂) – dodatak za Smart	54,00
S&P HIG-2	Senzor vlažnosti vazduha (RH 40-90%) – dodatak za Smart	49,00
	Termostat za predgrejač ili za toplovodni izmenjivač	61,00
	Ruter za kontrolu preko VPN/Interneta – dodatak za Smart	148,00
	Zidni displej th – dodatak za Smart	232,00
	Displej Carrel pGD1 – dodatak za Smart	459,00

Dodatna oprema: Oprema za montažu				
Model	Konektori (komplet 4 komada)	Nosaići (komplet 4 komada)	Instalacioni ram	
			JRH	JRV
Cena [€/komadu]				
JR(H/V)54(B/B+)/400	54,00	51,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/600	59,00	51,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/1000	69,00	74,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/2000	73,00	74,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/3000	78,00	74,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/3600	-	74,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/4200	-	74,00	-	-
JR(H/V)54(B/B+)/6000	-	108,00	395,00	160,00
JR(H/V)54(B/B+)/8000	-	108,00	395,00	160,00

Dodatna oprema: Zaštita i izolacija					
Model	Protivkišna zaštita			Dupli (sendvič) panel, 25mm	
	Kutija za kontroler	JRH	JRV	BS verzije	HBS verzije
Cena [€/komadu]					
JR(H/V)54(B/B+)/400	128,00	81,00	66,00	133,00	172,00
JR(H/V)54(B/B+)/600	128,00	81,00	66,00	140,00	175,00
JR(H/V)54(B/B+)/1000	128,00	81,00	69,00	158,00	192,00
JR(H/V)54(B/B+)/2000	128,00	103,00	74,00	187,00	224,00
JR(H/V)54(B/B+)/3000	128,00	143,00	83,00	237,00	298,00
JR(H/V)54(B/B+)/3600	128,00	143,00	103,00	(standardno dolazi sa 25mm izolacijom)	
JR(H/V)54(B/B+)/4200	128,00	143,00	108,00		
JR(H/V)54(B/B+)/6000	194,00	268,00	142,00		
JR(H/V)54(B/B+)/8000	194,00	268,00	163,00		

Dodatna oprema: Razno				
Model	Presostati za zaprljane filtere ulaznog i izlaznog vazduha (2 komada)	Automatski by-pass sa Belimo motorom (BS) (EC1253/2014 i EC1254/2014)	Dvoredi toplovodni izmenjivač (80°C/60°C) (H)	
			[kW]	Cena [€/komadu]
Cena [€/komadu]				
JR(H/V)54(B/B+)/400	111,00	368,00	5	205,00
JR(H/V)54(B/B+)/600		373,00	5	207,00
JR(H/V)54(B/B+)/1000		387,00	6	316,00
JR(H/V)54(B/B+)/2000		409,00	9	407,00
JR(H/V)54(B/B+)/3000		417,00	12	395,00
JR(H/V)54(B/B+)/3600		424,00	16	402,00
JR(H/V)54(B/B+)/4200		424,00	30	582,00
JR(H/V)54(B/B+)/6000		726,00	50	923,00
JR(H/V)54(B/B+)/8000		763,00	60	930,00



JAK-KA GROUP - SRBIJA

adresa: Bulevar Zorana Đinđića 80
11070 Novi Beograd, Srbija

telefon: +381 (0)11 2 600 901

faks: +381 (0)11 2 600 906

web: www.jakkagroup.com

e-mail: jakkagroup@jakkagroup.com

JAK-KA GROUP - CRNA GORA

adresa: V Crnogorske brigade 3
85347 Igalo, Crna Gora

telefon: +382 (0)31 330 285

faks: +382 (0)31 330 285

mobilni: +382 (0)69 517 008

web: www.jakkagroup.com

e-mail: technoclima-mare@t-com.me



JAK-KA[®]