



JAKKA[®]

Cenovnik JRH73

JAKKA rekuperatora toplote



JAK-KA GROUP
januar
2021

www.jakkagroup.com

J.8.Г

Seriya JRH73

Rekuperatori toplote efikasnosti do 77% u horizontalnoj izvedbi bez by-pass opcije i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa unakrsnim protokom vazduha. Sve prirubnice za kanale su pravougaonog oblika, a samo priključci na usisnim vodovima mogu da menjaju mesto na kućištu, sa čeonu na bočnu stranu i istih su dimenzija. Rekuperator toplote ne sme da se ugradi van objekta, niti da mu se na usis dovodi prethodno rashlađen vazduh.

Model	Maks. protok [m³/h]	Podaci o ventilatorima				Cena sa kontrolerom [€/komadu]
		Model ventilatora	Napon [V/50Hz]	Snaga [W]	Jač. struje [A]	
JRH73/700	850	S&P CRBB/2-225/088M 2H0 BP4	220	135x2	0,60x2	951,00
JRH73/1200	1.350	S&P CRBB/2-250/040L	220	219x2	0,90x2	1.281,00
JRH73/1500	1.430	S&P CRBB/2-280/050L	220	278x2	1,20x2	1.472,00
JRH73/2000	2.320	S&P CRBB/4-315/112D MI MP	220	323x2	1,45x2	1.785,00
JRH73/3000	3.400	S&P CRBB/4-400/188 ML	220	540x2	2,30x2	2.354,00
JRH73/4000	4.300	S&P CRBB/4-400/112D ML	220	560x2	2,40x2	2.710,00
JRH73/5000	5.120	S&P CRBB/4-400/140D	220	650x2	2,70x2	3.233,00
JRH73/6000 ²	5.800	S&P CRBT/4-450/125D ML	380	920x2	1,90x2	3.591,00



Svi uređaji dolaze sa JAKKA Control KIT 4 kontrolerom i 3 dodatne temperaturske sonde tipa NTC10k koje su neophodne za pravilan rad. ¹ Za model JRH73/6000 potrebna su i 2 dodatna frekventna regulatora za kontrolu ventilatora koja ne ulaze u cenu uređaja. ²

Legenda

JR	H	73	/	700 ÷ 6000
JAKKA rekuperatori	Horizontalna izvedba	Seriya rekuperatora		Modeli (nazivni protok [m³/h])



Mogućnosti JAKKA Control Kit 4 kontrolera			(NAPOMENA: 7+8 ili 9, ne i sva tri od jednom)		
1. Nezavisna regulacija ventilatora na usisu i potisu u 3 koraka	5. Priključak za javljač požara (NC - normalno zatvoren)	9. ON/OFF kontrola el.motornog ventila toplov. izmenjiv.	6. Vođenje električnog I-stepenog predgrejača	10. Priključak za CO ₂ senzor (VOD režim kada ima senzor)	12. Kontrola by-pass dampera (JRH73 nema by-pass)
2. Priključak za redno vezane termičke zaštite oba motora	7. Binarno vođenje električnog I ili II-stepenog dogrejača	11. Sedmična dvokratna programska šema rada	3. Softversko upozorenje za čišćenje filtera nakon 1.200h rada	8. Priključak za radni i sigurnosni termostat el. dogrejača	
4. Do 3 dodatna priključka za temperaturske sonde (NTC10k)					

Dodatna oprema

Dodatna oprema: Upravljanje		Cena [€/komadu]
Model		
JAKKA Control Kit 4 (opcije 1÷12)		274,00
SINUS M 0002 4T BA2K2 ² (0,9kW 2,5A 380-400V)		204,00

Dodatna oprema: Senzori			Cena [€/komadu]
Model	Namena		
NTC10k sonda	NTC10k senzor temperature vazduha (dužina kablova je 2m)		15,00
Regin CTDT2	CO ₂ senzor kvaliteta vazduha		520,00

Dodatna oprema: Električni grejači, toplovodni izmenjivači toplote i filteri											
Model	Električni predgrejač/dogrejač				Toplovodni izmenjivač		Filteri rezervni i dodatni				
	Snaga [kW]	Napajanje [V/Hz]	Stepena kontrole	Cena [€/komadu]	Snaga [kW] (80/60°C)	Cena [€/komadu]	DxVxŠ [mm]	Kom po uređaju	Rezervni G4 [€/komadu]	Dodatni M5 [€/komadu]	Dodatni F7 [€/komadu]
/700	2,3	230/50	1/1	137,00	2,8	262,00	370x226x48	2	9,00	23,00	53,00
/1200	4,5	380/50	1/1	208,00	4,8	314,00	425x287x48	2	11,00	25,00	56,00
/1500	4,5	380/50	1/1	208,00	6,0	335,00	425x335x48	2	13,00	28,00	58,00
/2000	6,0	380/50	1/2	313,00	8,0	370,00	579x405x48	2	15,00	42,00	70,00
/3000	9,0	380/50	1/2	370,00	12,0	410,00	632x455x48	2	16,00	46,00	80,00
/4000	13,5	380/50	1/2	416,00	16,0	491,00	663x525x48	2	18,00	55,00	93,00
/5000	18,0	380/50	1/2	459,00	20,0	539,00	663x555x48	2	19,00	56,00	94,00
/6000	22,5	380/50	1/2	502,00	24,0	579,00	720x595x48	2	22,00	61,00	103,00

Električni grejači i toplovodni izmenjivači (teh. k-ke u katalogu) dolaze u kompletu sa svim komponentama neophodnim za povezivanje sa JAKKA Control Kit 4 kontrolerom. ³ Rekuperator toplote se isporučuje sa filterima za svež i korišćen vazduh klase G4, a na zahtev umesto klase G4 mogu da se ugrade filteri klase M5 ili F7. ⁴



JAK-KA GROUP - SRBIJA

adresa: Bulevar Zorana Đinđića 80
11070 Novi Beograd, Srbija

telefon: +381 (0)11 2 600 901

faks: +381 (0)11 2 600 906

web: www.jakkagroup.com

e-mail: jakkagroup@jakkagroup.com

JAK-KA GROUP - CRNA GORA

adresa: V Crnogorske brigade 3
85347 Igalo, Crna Gora

telefon: +382 (0)31 330 285

faks: +382 (0)31 330 285

mobilni: +382 (0)69 517 008

web: www.jakkagroup.com

e-mail: technoclima-mare@t-com.me



JAK-KA

®