


APRIL 2025

Cenovnik JRH73



JAKKA®

www.jakkagroup.com

Podaci i slike u katalogu su informativnog karaktera. Jakka Group zadržava pravo promene cena i podataka bez prethodne najave. Za više informacija, pre konačne kupovine, kontaktirajte našu prodajnu službu.

JRH73



Podaci o ventilatorima

Model	Maksimalni protok [m ³ /h]	Model ventilatora	Napon [V/50Hz]	Snaga [kW]	Jačina struje [A]	Cena sa kontrolerom [€/komadu]
JRH73/700	810	S&P CRBB/2-225/088M 2H0 BP4	220	0,27	1,2	1.398,00
JRH73/1200	1.240	S&P CRBB/2-250/040L	220	0,56	2,4	1.628,00
JRH73/1500	1.380	S&P CRBB/2-280/050L	220	0,61	2,6	1.867,00
JRH73/2000	2.050	S&P CRBB/4-315/112D MI MP	220	0,49	2,2	2.593,00
JRH73/3000	3.150	S&P CRBB/4-400/188 ML	220	1,1	4,6	3.265,00
JRH73/4000	3.875	S&P CRBB/4-400/112D ML	220	1,2	4,8	3.742,00
JRH73/5000	4.400	S&P CRBB/4-400/140D	220	1,3	5,4	4.250,00
JRH73/6000	5.641	Ziehl-abegg EC Motor RH35V-ZIK	380	1,5	1,9 - 2,4	5.132,00

Svi uređaji dolaze sa JAKKA Control Kit 4 kontrolerom i 3 temperaturne sonde tipa NTC10k koje su neophodne za pravilan rad.

* Model JRH73/6000 sa EC ventilatorima.

Legenda

JR	H	73	700 ÷ 6000
Jakka rekuperatori	Horizontalna izvedba	Serijski rekuperatori	Modeli (nazivni protok [m ³ /h])



Soler & Palau
CRBB / CRBT ventilatori

HEATEX

Heatex
Izmenjivači toplote

TREX

Trex
Izmenjivači toplote





Kontroler rekuperatora



SINUS M

Model	Cena [€/komadu]
JAKKA Control Kit 4	Na upit
SINUS M 0002 4T BA2K2 (0,9kW 2,5A 380-400V)	Na upit

Isporučeni rekuperatori toplote pre maja 2020. godine imaju staru verziju softvera u kontroleru i ne podržavaju predgrejač.

Mogućnosti JAKKA Control Kit 4 kontrolera:

1. Nezavisna regulacija ventilatora na usisu i potisu u 3 koraka
2. Odvojeno povezivanje termičkih zaštite za oba motora
3. Softversko upozorenje za čišćenje filtera nakon 1.200h rada
4. Do 3 priključka za temperaturske sonde (NTC10k)
5. Priključak za radni i sigurnosni termostat el. predgrejača
6. Vođenje električnog I-stepenog predgrejača
7. Priključak za radni i sigurnosni termostat el. dogrejača
8. Binarno vođenje električnog I ili II-stepenog dogrejača
9. ON/OFF kontrola el.motornog ventila toplov. izmenjivača
10. Priključak za CO 2 senzor (VOD režim kada ima senzor)
11. Sedmična dvokratna programska šema rada
12. Modbus-RTU protokol (opciono, mora da se naglasi)



NAPOMENA: 7+8 ili 9, ne i sva tri od jednom;
ako se koristi 12 onda ne može 6, a 8 može da
vodi III-stepeni dogrejač


Dodatna oprema

Senzori / Presostati



Model	Namena	Cena [€/komadu]
NTC10k sonda	NTC10k senzor temperature vazduha (dužina kabla je 2m)	Na upit
Dwyer ADPS-08-2-N	Diferencijalni presostat (20-300Pa)	40,00
Regin CTD2	CO2 senzor kvaliteta vazduha	Na upit

Električni predgrejač/dogrejač




Model	Snaga [kW]	Napajanje [V/50Hz]	Stepena kontrola	Cena [€/komadu]
JRH73 / 700	2,3	230	1/1	185,00
JRH73 / 1200	4,5	380	1/1	235,00
JRH73 / 1500	4,5	380	1/1	252,00
JRH73 / 2000	6,0	380	1/2	294,00
JRH73 / 3000	9,0	380	1/2	420,00
JRH73 / 4000	13,5	380	1/3	462,00
JRH73 / 5000	18,0	380	1/3	521,00
JRH73 / 6000	22,5	380	1/3	563,00

Električni grejači (tehničke karakteristike u katalogu) dolaze u kompletu sa svim električnim komponentama neophodnim za povezivanje sa JAKKA Control Kit 4 kontrolerom.






Toplovodni izmenjivač



Model	Snaga [kW] (80/60°C)	Napajanje [V/50Hz]	Stepena kontrola	Cena [€/komadu]
JRH73 / 700	3,1	230	1/1	437,00
JRH73 / 1200	5,2	380	1/1	554,00
JRH73 / 1500	6,8	380	1/1	588,00
JRH73 / 2000	8,8	380	1/2	622,00
JRH73 / 3000	13,0	380	1/2	697,00
JRH73 / 4000	17,0	380	1/3	773,00
JRH73 / 5000	21,3	380	1/3	823,00
JRH73 / 6000	24,4	380	1/3	949,00

Uz toplovodne izmenjivače se ne isporučuje trokraki ventil za kontrolu njihovog rada


Filteri rezervni i dodatni



Model	Dimenzije DxVxŠ [mm]	Kom po uređaju	Rezervni [€/kom]		
			G4	M5	F7
JRH73 / 700	328x226x48	2			
JRH73 / 1200	386x286x48	2	CENA NA UPIT	CENA NA UPIT	CENA NA UPIT
JRH73 / 1500	386x335x48	2			
JRH73 / 2000	538x405x48	2			
JRH73 / 3000	595x455x48	2			
JRH73 / 4000	625x525x48	2			
JRH73 / 5000	625x555x48	2			
JRH73 / 6000	683x595x48	2			

Rekuperator toplote se isporučuje sa filterima za svež i korišćen vazduh klase G4, a na zahtev umesto klase G4 mogu da se ugrade filteri klase M5 ili F7

2025



Bulevar Zorana Đinđića 80,
11070 NOVI BEOGRAD 

+381 11 2600 901 
+381 11 2600 906

jakkagroup@jakkagroup.com 

www.jakkagroup.com 