



JAKKA®

Cenovnik JRHB73

JAKKA rekuperatora toplote



JAK-KA GROUP
Avgust
2022

www.jakkagroup.com

J.8.Γ

Serijski JRHB73

Rekuperatori toplote efikasnosti do 74% u horizontalnoj izvedbi sa by-pass opcijom i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa unakrsnim protokom vazduha. Sve prirubnice za kanale su pravougaonog oblika, a samo priključci na usisnim vodovima mogu da menjaju mesto na kućištu, sa čeonu na bočnu stranu i istih su dimenzija. Rekuperator toplote ne sme da se ugradi van objekta, niti da mu se na usis dovodi prethodno rashlađen vazduh.

Model	Maks. protok [m³/h]	Podaci o ventilatorima				Cena sa kontrolerom [€/komadu]
		Model ventilatora	Napon [V/50Hz]	Snaga [W]	Jač. struje [A]	
JRHB73/1000	1.160	S&P CRBB/2-250/084M	220	219x2	0,90x2	1.848,00
JRHB73/2000	1.950	S&P CRBB/4-315/112D ML	220	243x2	1,10x2	2.738,00
JRHB73/3000	2.900	S&P CRBB/4-400/188	220	540x2	2,30x2	3.116,00
JRHB73/4000	3.980	S&P CRBB/4-450/125D PSMH	220	890x2	3,80x2	4.334,00
JRHB73/5000	4.520	S&P CRBB/4-450/125D PSMH	220	890x2	3,80x2	4.595,00
JRHB73/6000 ²	5.400	S&P CRBT/4-450/125D	380	920x2	1,90x2	5.678,00



Svi uređaji dolaze sa JAKKA Control Kit 4 kontrolerom i 3 temperaturske sonde tipa NTC10k koje su neophodne za pravilan rad. ¹
 Za model JRHB73/6000 potrebna su i 2 dodatna frekventna regulatora za kontrolu ventilatora koja ne ulaze u cenu uređaja. ²

Legenda

JR	H	B	73	1000 ÷ 6000
JAKKA rekuperatori	Horizontalna izvedba	By-pass	Serijski rekuperatori	Modeli (nazivni protok [m³/h])



Mogućnosti JAKKA Control Kit 4 kontrolera

- (NAPOMENA: 8+9 ili 10, ne i sva tri od jednom; ako se koristi 13 onda ne može 7, a 9 može da vodi III-stepeni dogrejač)
1. Nezavisna regulacija ventilatora na usisu i potisu u 3 koraka
 2. Odvojeno povezivanje termičkih zaštite za oba motora
 3. Softversko upozorenje za čišćenje filtera nakon 1.200h rada
 4. Kontrola by-pass regulatora protoka (dampera) sa zasebnim komandama za otvoren i zatvoren položaj
 5. Do 3 priključka za temperaturske sonde (NTC10k)
 6. Priključak za radni i sigurnosni termostat el. predgrejača
 7. Vođenje električnog I-stepenog predgrejača
 8. Priključak za radni i sigurnosni termostat el. dogrejača
 9. Binarno vođenje električnog I ili II-stepenog dogrejača
 10. ON/OFF kontrola el. motornog ventila toplov. izmenjivača
 11. Priključak za CO₂ senzor (VOD režim kada ima senzor)
 12. Sedmična dvokratna programska šema rada
 13. Modbus-RTU protokol (opciono, mora da se naglasi)

Dodatna oprema

Dodatna oprema: Upravljanje		Cena [€/komadu]
Model		
JAKKA Control Kit 4 ⁶		431,00
SINUS M 0002 4T BA2K2 ²	(0,9kW 2,5A 380-400V)	Na upit

Dodatna oprema: Senzori			Cena [€/komadu]
Model	Namena		
NTC10k sonda	NTC10k senzor temperature vazduha (dužina kabla je 2m)		Na upit
Dwyer ADPS-08-2-N	Diferencijalni presostat (20-300Pa)		35,00
Regin CTD2	CO ₂ senzor kvaliteta vazduha		Na upit

Dodatna oprema: Električni grejači, toplovodni izmenjivači i filteri											
Model	Električni predgrejač/dogrejač ³				Toplovodni izmenjivač ⁴		Filteri rezervni i dodatni ⁵				
	Snaga [kW]	Napajanje [V/50Hz]	Stepena kontrole	Cena [€/komadu]	Snaga [kW] (80/60°C)	Cena [€/komadu]	Dimenzije DxVxŠ [mm]	Kom po uređaju	Rezervni G4 [€/komadu]	Dodatni M5 [€/komadu]	Dodatni F7 [€/komadu]
/1000	4,5	380	1/1	235,00	4,8	554,00	493x286x48	2	15,00	23,00	51,00
/2000	6,0	380	1/2	313,00	8,0	622,00	595x446x48	2	17,00	25,00	84,00
/3000	9,0	380	1/2	403,00	12,0	697,00	588x446x48	2	17,00	25,00	84,00
/4000	13,5	380	1/2	445,00	16,0	773,00	625x525x48	2	19,00	32,00	99,00
/5000	18,0	380	1/2	496,00	20,0	823,00	615x546x48	2	19,00	52,00	99,00
/6000	22,5	380	1/2	538,00	24,0	949,00	665x736x48	2	21,00	57,00	151,00

Električni grejači (teh. k-ke u katalogu) dolaze u kompletu sa svim električnim komponentama neophodnim za povezivanje sa JAKKA Control Kit 4 kontrolerom. ³
 Uz toplovodni izmenjivače se ne isporučuje trokraki ventil za kontrolu njihovog rada. ⁴
 Rekuperator toplote se isporučuje sa filterima za svež i korišćen vazduh klase G4, a na zahtev umesto klase G4 mogu da se ugrade filteri klase M5 ili F7. ⁵



JAK-KA GROUP - SRBIJA

adresa: Bulevar Zorana Đinđića 80
11070 Novi Beograd, Srbija

telefon: +381 (0)11 2 600 901

faks: +381 (0)11 2 600 906

web: www.jakkagroup.com

e-mail: jakkagroup@jakkagroup.com

JAK-KA GROUP - CRNA GORA

adresa: V Crnogorske brigade 3
85347 Igalo, Crna Gora

telefon: +382 (0)31 330 285

faks: +382 (0)31 330 285

mobilni: +382 (0)69 517 008

web: www.jakkagroup.com

e-mail: technoclima-mare@t-com.me



JAK-KA

®